



ALGEMENE VEILIGHEIDSREGELS

ENECOGEN

1.0 Doel

Deze beleidsnotitie heeft tot doel het beschrijven van de algemene Veiligheids- en gezondheidsregels binnen Enecogen.

2.0 Toepassingsgebied

Deze beleidsnotitie is primair van toepassing op eigen personeel, contractors, dienstverleners, leveranciers (hierna "opdrachtnemer" genoemd) die werkzaamheden verrichten op de site van Enecogen.

3.0 Definities

3.1 Algemene veiligheidsregels

Zowel Enecogen personeel als de Opdrachtnemer zal alle met het werk samenhangende voorzorgsmaatregelen nemen om ongevallen, schades en/of aantasting van het milieu te voorkomen. Het naleven van de Enecogen-veiligheidsprocedures en wettelijke bepalingen berust nooit op vrijblijvendheid. Onveilige en/of ongewenste situaties die ter kennis van Enecogen personeel of de Opdrachtnemer zijn gekomen, dienen direct weg te worden genomen. Onveilige en/of ongewenste situaties dienen direct aan de Enecogen-contactpersoon gemeld te worden.

Enecogen heeft het recht om bij het constateren van een onveilige situatie en/of onveilige werkmethode de Opdrachtnemer te verplichten hierin direct verandering te brengen op een door Enecogen te bepalen werkwijze en termijn. Enecogen behoudt zich het recht voor om in voornoemde situaties de werkzaamheden te laten staken zonder dat tot schadevergoeding wordt overgegaan.

3.2 Persoonlijke beschermingsmiddelen

Alle persoonlijke beschermingsmiddelen, die door Enecogen verplicht zijn gesteld en/of voor een veilige uitvoering van het werk noodzakelijk zijn, dienen door de Opdrachtnemer vóór aanvang van het werk aan zijn personeel verstrekt te worden.

Enecogen verstrekt de persoonlijke beschermingsmiddelen aan haar eigen mensen.

3.2.1 Veiligheidshelmen

Het dragen van een veiligheidshelm is verplicht op alle aangegeven locaties.

3.2.2 Veiligheidsbrillen

Het dragen van een veiligheidsbril met zijkapjes of daaraan gelijkgesteld type is verplicht op alle aangegeven locaties.

3.2.3 Veiligheidswerkkleding

Het dragen van geschikte veiligheidswerkkleding is verplicht op alle aangegeven locaties.

3.2.4 Veiligheidsschoenen

Het dragen van veiligheidsschoenen (S3) of laarzen (S5) is verplicht. Ontheffing geldt alleen voor kantoren en aangegeven veilige looproutes.

3.3 Aanvullende persoonlijke beschermingsmiddelen

Indien de werkzaamheden of werkplek dit vereisen, dient in voorkomende gevallen gebruik te worden gemaakt van aanvullende persoonlijke beschermingsmiddelen zoals:

- Gehoorbescherming.
- Adembescherming (stofmasker, gasfilterbus, onafhankelijke adembescherming).
- Ruimzichtbril (hak-, bik- en/of slijpwerkzaamheden).
- Gelaatscherm (hogedruk vloeistofreiniging, werken met etsende/bijtende vloeistoffen).
- Valbeschermingsmiddelen.

3.4 Roken

Op het terrein en in kantoren geldt een algemeen rookverbod. Roken is alleen toegestaan in de daarvoor aangewezen ruimten. Bij overtreding van het rookverbod wordt betrokkene direct van het terrein verwijderd.

3.5 Alcohol en drugs

Bij Enecogen gelden ten aanzien van alcohol en drugs de volgende regels:

- Het meenemen van en het gebruik van alcoholhoudende dranken en drugs is op het terrein verboden. In geval van voorgeschreven medicatie of levering geschenken/cadeau's is voorafgaande informatie aan en toestemming door MT vereist.
- Het werken onder invloed van alcohol/drugs is ten alle tijde verboden.
- Enecogen heeft het recht om personen van wie de verdenking bestaat, dat zij onder invloed zijn van alcohol en/of drugs van het terrein te verwijderen.

- Enecogen behoudt zich het recht voor om medewerkers (eigen en van derden) in de gelegenheid te stellen tot het ondergaan van een test naar de aanwezigheid van alcohol en/of drugs. Van een ieder wordt verwacht volle medewerking te verlenen. In geval van weigering wordt de toegang tot het terrein ontzegt.

-

3.6 Fotograferen

Het is verboden om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Enecogen foto- , film om ander beeldmateriaal te vervaardigen en/of in diverse media te brengen (internet, TV, vakbladen e.d.).

3.7 Werkplek

Het is de Opdrachtnemer en zijn personeel verboden om zich op andere locaties te begeven, dan het gebied waar zij hun werkzaamheden moeten uitvoeren. Overtreding van dit verbod, kan verwijdering van het terrein tot gevolg hebben.

3.8 Good-housekeeping

De Opdrachtnemer dient er dagelijks zorg voor te dragen, dat de werkplek en tijdelijke accommodatie steeds ordelijk en opgeruimd is. Bij in gebreke blijven zal de opdrachtgever op kosten van de Opdrachtnemer laten opruimen.

3.9 Verkeersregels

Op het terrein gelden de voorschriften uit de Wegen Verkeerswet en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens. De maximale snelheid wordt via borden aangegeven, deze bedraagt 15 kilometer per uur. Het parkeren van voertuigen op het terrein, mag uitsluitend op de daarvoor aangewezen plaatsen. Blushydranten en/of vluchtwegen dienen te allen tijde vrijgehouden te worden.

3.10 Diefstal en vernieling

Enecogen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het verloren gaan van eigendommen van Opdrachtnemers en/of hun personeel. Bij constatering van diefstal of vernieling dient de Opdrachtnemer dit direct te melden bij de Enecogen-contactpersoon. Van de diefstal of vernieling dient de Opdrachtnemer een rapport op te stellen. De Opdrachtnemer dient ingeval van diefstal zelf aangifte te doen bij de politie.

3.11 Betreden van fabrieken en/of installaties

Iedere Opdrachtnemer is verplicht vóór het betreden van een fabriek of procesinstallatie zich te melden in de controlekamer. Bij het verlaten van het werkgebied moet men zich altijd weer afmelden. Bij het verlaten van het werkgebied moet men zich altijd weer afmelden.

3.12 Werkvergunningen

Voor het uitvoeren van werkzaamheden in operationele gebieden is altijd toestemming van de beheerder vereist. De Opdrachtnemer mag pas met zijn werkzaamheden beginnen nadat aan hem een geldige werkvergunning is verstrekt en de voorwaarden zijn begrepen.

Voor het aanvragen van een werkvergunning wordt verwezen naar de veiligheidsprocedure “Werkvergunningen”.

3.13 Taak Risico Analyse (TRA)

In voorkomende gevallen kan door Enecogen geëist worden, dat de Opdrachtnemer vóór aanvang van de werkzaamheden een gedetailleerd werkplan met een Taak Risico Analyse (TRA) opgesteld. Deze dient de goedkeuring te hebben van tenminste de shiftteamleader. Voor het opstellen van een TRA wordt verwezen naar werkinstructie Taak Risico Analyse

3.14 Dagelijkse veiligheidsinstructie

De leidinggevende van de Opdrachtnemer dient dagelijks voor aanvang van de werkzaamheden zijn medewerkers te instrueren met betrekking tot: de te nemen veiligheidsmaatregelen, naleven van de werkvergunning voorwaarden en het bespreken van de eventueel opgestelde TRA.

3.15 Arbeids- en rusttijden

De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het naleven van de arbeids- en rusttijden van zijn personeel en/of die van zijn onderaannemer conform de Arbeidstijdenwet. De Opdrachtnemer dient dagelijks de gewerkte uren van zijn personeel bij te houden. Bij bijzondere omstandigheden zoals hitte of extreme koude dient men in overleg met operations passende maatregelen te nemen zoals bijvoorbeeld: vaker (drink) pauze in te lassen.

3.16 Overwerk en/of ploegendienst

Overwerk en/of werken in ploegendienst is, met uitzondering van medewerkers van de afdeling Operations, alleen toegestaan bij incidentele en onvoorziene omstandigheden. Voor het uitvoeren van werkzaamheden buiten de gestelde dagdiensttijden dient de Opdrachtnemer altijd toestemming te hebben van de Enecogen-contactpersoon.

Overwerk mag uitsluitend plaatsvinden, nadat de daarvoor bestemde aanmeldingslijst voor akkoord is getekend door de Enecogen-contactpersoon.

Met nadruk wordt erop gewezen dat zonder toestemming van de Enecogen-contactpersoon geen overwerk op het terrein uitgevoerd mag worden. Wanneer personeel na dagdiensttijd en/of in het weekend het terrein wil betreden, dan wordt door alleen toegang verleend, indien dit vooraf is aangemeld.

3.17 Schaft-, was- en/of kleedruimten

Tenzij anders overeengekomen dienen alle faciliteiten met betrekking tot schaft-, was- en/of kleedruimten, door de Opdrachtnemer zelf verzorgd te worden. Uitgangspunt is dat Enecogen faciliteiten niet beschikbaar zijn voor personeel van Opdrachtnemers.

3.18 Veiligheidsrondgangen

Om het veiligheidsbewustzijn van lijn- en uitvoerende medewerkers te bevorderen worden veiligheidsrondgangen gelopen. Hiervoor wordt verwezen naar veiligheidsprocedure "Veiligheidsobservatie rondgangen".

In voorkomende gevallen zal de leidinggevende van de Opdrachtnemer worden verzocht om deel te nemen aan een veiligheidsrondgang, in welk geval deze verplicht is deel te nemen.

Van de Opdrachtnemer wordt geëist, dat zijn leidinggevende dagelijks de werkplek controleert op onveilige handelingen en/of -situaties, good-housekeeping en het naleven van voor het werk geldende veiligheidsregels.

Indien hij een situatie aantreft die niet aan de geldende eisen voldoet legt hij het werk stil totdat een goede situatie hersteld is. Indien stillegging van het werk niet mogelijk is, meldt hij de aangetroffen situatie onmiddellijk aan de Enecogen-contactpersoon en overlegt met hem over de te treffen maatregelen.

3.19 Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA) LMRA

staat voor Laatste Minuut Risico Analyse.

Het doel van een LMRA is het identificeren van de gevaren op de eigen werkplek en het elimineren van risico's en gevaarlijke omstandigheden, die tot een incident kunnen leiden. Er wordt dus niet begonnen met het werk, als de gevaren niet geëlimineerd kunnen worden en de risico's niet beheerst zijn.

Een LMRA is een korte risico-beoordeling die uitgevoerd wordt door degene die de werkzaamheden daadwerkelijk gaat verrichten.

Een LMRA wordt op ieder moment van elke dag, op de werkplek en direct voor aanvang van de werkzaamheden uitgevoerd. Dus niet alleen nadat de standaard voorzorgsmaatregelen zijn genomen, maar ook bij verandering van de werkzaamheden en omstandigheden, na een voorval en/of korte werkonderbreking.

4.0 Gerelateerde documenten

5.0 Bijlagen geen

6.0 Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie

- LMRA toegevoegd
- Wijzigingen reviewsessie doorgevoerd

Welkom bij Enecogen

Voor je onze site betreedt, vragen we je na te denken over de mogelijke gevaren en hoe je hier veilig werkt.

Veilig werken doe je niet alleen voor jezelf.
Veilig werken betekent dat je straks weer veilig naar huis gaat.
Dat geldt voor jou, je collega's, voor iedereen.

Veiligheid bij Enecogen
Op de locatie van Enecogen vind je een aantal installaties waarmee we gas omzetten in elektriciteit.
De risico's welke samen gaan met gas, elektriciteit, hoge druk en temperaturen zijn met het blote oog nauwelijks waarneembaar, wees je hiervan bewust als je op onze locatie werkzaam bent.
Ken de regels, pas ze toe, stel vragen en spreek elkaar aan op gedrag.

Onze regels

-  **Geen alcohol of drugs**
Roken alleen op aangewezen plek
-  **Niet fotograferen**
Alleen met (schriftelijke) toestemming
-  **Maximum snelheid**

Verkeer op site

- Respecteer afzettingen, blokkeer geen brandkranen en vluchtwegen
- Parkeer altijd achteruit en op de aangewezen plaatsen
- Leg je parkeervergunning zichtbaar achter de voorruit

Toegang en controle

- Meld je 24 uur van tevoren aan
- Draag en toon je toegangspas
- Voer werkzaamheden alleen uit met de juiste certificaten en vergunningen
- Aan- en afvoer van goederen alleen met de vereiste documenten

Persoonlijke bescherming

- Draag altijd de voorgeschreven PBM
- Korte mouwen/broeken zijn niet toegestaan

LMRA, altijd en overal
RESPECTEER DE LIVE SAVING RULES

Meld ongevallen en gevaarlijke of verdachte situaties!



Alarmen op site

Evacuatie: 

Brandalarm: 

Gasalarm: 

Veilig: 

Alarmnummers bij Enecogen:
Externe telefoon: 0181-250 555
Interne telefoon: 555


a partnership between Eneco and DONG Energy

Live Saving Rules



Werk alleen met een
geldige werkvergunning



Meet altijd de kwaliteit van
de lucht voor het betreden
van een besloten ruimte



Kritische veiligheidsapparatuur of
beveiligingen alleen na toestemming
uitschakelen of overbruggen



Geen drugs of alcohol
op het werk



Houd je aan de verkeersregels,
niet bellen en respecteer de snelheidslimiet



Niet lopen onder lasten en
respecteer afgezette gebieden



Bescherm jezelf tegen vallen
als je op hoogte werkt



Besloten ruimten alleen betreden
in aanwezigheid van een mangatwachter



Werk alleen aan via de LOTOTO procedure
(lock-out-tag-out-try-out) veilig gestelde
machines of apparatuur